


ARGWELD® VERSTELLBARE ROHRSTOPFEN

W

A

L



Im Rohrleitungsbau sind die einfachen Rohrstopfen ein effektives Zubehör, um Spül-, Formier- sowie Abdämmprozesse zu optimieren.

Die Stopfen erlauben einen flexiblen Einsatz in komplexen Rohrkonstruktionen mit Rohrbögen und T-Verbindern. Auch bei Ovalität bei Rohren gewährleistet das Dichtprinzip der Stopfen eine optimale Abdichtung.

Die verstellbaren Rohrstopfen lassen sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen einsetzen:

Aufbau eines gasdichten Formiersystems beim Rohrschweißen
Abdämmen definierter Rohrabschnitte
Abdichten von Leckagesstellen

MERMALE

- Herstellung aus hochwertigem Konstruktionspolymer
- Standardmäßig bis 150 mm erhältlich
- Sondergrößen bis 900 mm auf Anfrage aus Aluminium
- robuste Bauweise für vielfachen Einsatz
- einfache Handhabung und Reinigungsmöglichkeit
- Keine Korrosionsgefahr
- Gewindeanschluß oder Schlauchanschluß zur Anbindung an Gaszufuhr
- Doppeldichtmanchette für höhere Drücke

Verstellbare Rohrstopfen Nylon mit Naturgummiring

Verstellbare Rohrstopfen 1/2" 12-16 mm voll Schaft	PSP1013
Verstellbare Rohrstopfen 3/4" 18-24 mm voll Schaft	PSP1019
Verstellbare Rohrstopfen 1" 23-32 mm voll Schaft	PSP1025
Verstellbare Rohrstopfen 1 1/4" 31-42 mm voll Schaft	PSP1032
Verstellbare Rohrstopfen 1 1/2" 37-54 mm voll Schaft	PSP1038
Verstellbare Rohrstopfen 1/2" 12-16 mm mit Bohrung	PSP113H
Verstellbare Rohrstopfen 3/4" 18-24 mm mit Bohrung	PSP119H
Verstellbare Rohrstopfen 1" 23-32 mm mit Bohrung	PSP125H
Verstellbare Rohrstopfen 1 1/4" 31-42 mm mit Bohrung	PSP132H
Verstellbare Rohrstopfen 1 1/2" 37-54 mm mit Bohrung	PSP138H
Verstellbare Rohrstopfen 1 1/2" 37-54 mm mit Bohrung	PSP2038
Verstellbare Rohrstopfen 2" 48-65 mm mit Bohrung	PSP2050
Verstellbare Rohrstopfen 2 1/2" 60-77 mm mit Bohrung	PSP2063
Verstellbare Rohrstopfen 3" 70-87 mm mit Bohrung	PSP2075
Verstellbare Rohrstopfen 4" 95-110 mm mit Bohrung	PSP2100
Verstellbare Rohrstopfen 5" 121-142 mm mit Bohrung	PSP2125
Verstellbare Rohrstopfen 6" 148-162 mm mit Bohrung	PSP2150

Rohrstopfen Set für das Orbital- schweißen

Bezeichnung	Art. Nr.
bestehend aus:	
2 Stk. Rohrstopfen ohne Bohrung 1/2" 12-16 mm	
2 Stk. Rohrstopfen ohne Bohrung 3/4" 18-24 mm	
2 Stk. Rohrstopfen ohne Bohrung 1" 23-32 mm	
2 Stk. Rohrstopfen ohne Bohrung 1 1/4" 31-42 mm	
Bezeichnung	Art. Nr.
2 Stk. Rohrstopfen ohne Bohrung 1 1/2" 37-54 mm	
2 Stk. Rohrstopfen mit Bohrung 1/2" 12-16 mm	
2 Stk. Rohrstopfen mit Bohrung 3/4" 18-24 mm	
2 Stk. Rohrstopfen mit Bohrung 1" 23-32 mm	
2 Stk. Rohrstopfen mit Bohrung 1 1/4" 31-42 mm	
2 Stk. Rohrstopfen mit Bohrung 1 1/2" 37-54 mm	

2 Stk. Rohrstopfen mit Bohrung 1 1/2" 37-43 mm
 2 Stk. Rohrstopfen mit Bohrung 2" 48-65 mm
 2 Stk. Rohrstopfen mit Bohrung 2 1/2" 60-77 mm
 2 Stk. Rohrstopfen mit Bohrung 1 1/4" 70-87 mm
 2 Stk. Rohrstopfen mit Bohrung 1 1/2" 95-110 mm
 4 Stk. Schraubkappen
 4 Stk. Schlauchanschlußstüllen
 Gesamtpreis im Koffer

**Einfachdichtend Naturgummi
 Dichtungsmaterial Naturgummi bis 70°C
 Ersatzdichtungsgummi**

Verstellbare Rohrstopfen 1/2" 13 mm	PSPS2013
Verstellbare Rohrstopfen 3/4" 19 mm	PSPS2019
Verstellbare Rohrstopfen 1" 25 mm	PSPS2025
Bezeichnung	Art. Nr.
Verstellbare Rohrstopfen 1 1/4" 32 mm	PSPS2032
Verstellbare Rohrstopfen 1 1/2" 38 mm	PSPS2038
Verstellbare Rohrstopfen 2" 50 mm	PSPS2050
Verstellbare Rohrstopfen 2 1/2" 63 mm	PSPS2063
Verstellbare Rohrstopfen 3" 75 mm	PSPS2075
Verstellbare Rohrstopfen 4" 100 mm	PSPS2100
Verstellbare Rohrstopfen 5" 125 mm	PSPS2125
Verstellbare Rohrstopfen 6" 150 mm	PSPS2150

**Einfachdichtend Dichtungsmat. Silicongummi
 220°C Ersatzdichtungsgummi**

Bezeichnung	Art. Nr.
Verstellbare Rohrstopfen 1/2" 13 mm	PSPS4013
Verstellbare Rohrstopfen 3/4" 19 mm	PSPS4019
Verstellbare Rohrstopfen 1" 25 mm	PSPS4025
Verstellbare Rohrstopfen 1 1/4" 32 mm	PSPS4032
Verstellbare Rohrstopfen 1 1/2" 38 mm	PSPS4038
Verstellbare Rohrstopfen 2" 50 mm	PSPS4050
Verstellbare Rohrstopfen 2 1/2" 63 mm	PSPS4063
Verstellbare Rohrstopfen 3" 75 mm	PSPS4075

Verstellbare Rohrstopfen 4" 100 mm
Verstellbare Rohrstopfen 5" 125 mm
Verstellbare Rohrstopfen 6" 150 mm

PSPS4100
PSPS4125
PSPS4150

**Einfachdichtend Nitril Dichtungsmat. Nitrilgummi
100°C Ersatzdichtungsgummi**

Bezeichnung

Art. Nr.

Verstellbare Rohrstopfen 1/2" 13 mm
Verstellbare Rohrstopfen 3/4" 19 mm
Verstellbare Rohrstopfen 1" 25 mm
Verstellbare Rohrstopfen 1 1/4" 32 mm
Verstellbare Rohrstopfen 1 1/2" 38 mm
Verstellbare Rohrstopfen 2" 50 mm
Verstellbare Rohrstopfen 2 1/2" 63 mm
Verstellbare Rohrstopfen 3" 75 mm
Verstellbare Rohrstopfen 4" 100 mm
Verstellbare Rohrstopfen 5" 125 mm
Verstellbare Rohrstopfen 6" 150 mm

PSPS6013
PSPS6019
PSPS6025
PSPS6032
PSPS6038
PSPS7050
PSPS7063
PSPS7075
PSPS7100
PSPS7125
PSPS7150

**Einfachdichtend Viton Dichtungsmat. Vitongummi
200°C Ersatzdichtungsgummi**

Bezeichnung

Art. Nr.

Verstellbare Rohrstopfen 1/2" 13 mm
Verstellbare Rohrstopfen 3/4" 19 mm
Verstellbare Rohrstopfen 1" 25 mm
Verstellbare Rohrstopfen 1 1/4" 32 mm

PSPSV013
PSPSV019
PSPSV025
PSPSV032

Bezeichnung

Art. Nr.

Verstellbare Rohrstopfen 1 1/2" 38 mm
Verstellbare Rohrstopfen 2" 50 mm
Verstellbare Rohrstopfen 2 1/2" 63 mm
Verstellbare Rohrstopfen 3" 75 mm
Verstellbare Rohrstopfen 4" 100 mm
Verstellbare Rohrstopfen 5" 125 mm

PSPSV038
PSPSV050
PSPSV063
PSPSV075
PSPSV100
PSPSV125
PSPSV150

w

Verstellbare Rohrstopfen Einfachdicht. Aluminium Körper mit Naturgummiring

0,5" Bohrung

	Art. Nr.
Verstellbare Rohrstopfen 1,5" (37 - 45 mm)	PSP3040
Verstellbare Rohrstopfen 2" (48 - 62 mm)	PSP3050
Verstellbare Rohrstopfen 2,5" (62 - 70 mm)	PSP3060
Verstellbare Rohrstopfen 3" (71 - 87 mm)	PSP3075
Verstellbare Rohrstopfen 3,5" (87 - 94 mm)	PSP3085
Verstellbare Rohrstopfen 4" (92 - 107 mm)	PSP3100
Verstellbare Rohrstopfen 4,5" (107 - 120 mm)	PSP3115
Verstellbare Rohrstopfen 5" (120 - 137 mm)	PSP3125
Verstellbare Rohrstopfen 6" (148 - 165 mm)	PSP3150

1" Bohrung

	Art. Nr.
Verstellbare Rohrstopfen 6" (148 - 165 mm)	PSP4150
Verstellbare Rohrstopfen 7" (167 - 191 mm)	PSP4175
Verstellbare Rohrstopfen 8" (192 - 210 mm)	PSP4200
Verstellbare Rohrstopfen 9" (215 - 235 mm)	PSP4225
Verstellbare Rohrstopfen 10" (230 - 260 mm)	PSP4250
Verstellbare Rohrstopfen 12" (285 - 315 mm)	PSP4300
Verstellbare Rohrstopfen 14" (340 - 370 mm)	PSP4350
Verstellbare Rohrstopfen 16" (390 - 420 mm)	PSP4400

2" Bohrung

	Art. Nr.
Verstellbare Rohrstopfen 18" (438 - 470 mm)	PSP4450
Verstellbare Rohrstopfen 20" (485 - 520 mm)	PSP4500
Verstellbare Rohrstopfen 21" (510 - 555 mm)	PSP4550
Verstellbare Rohrstopfen 24" (593 - 625 mm)	PSP4600
Verstellbare Rohrstopfen 26" (635 - 670 mm)	PSP4650
Verstellbare Rohrstopfen 28" (680 - 715 mm)	PSP4700
Verstellbare Rohrstopfen 30" (730 - 770 mm)	PSP4750
Verstellbare Rohrstopfen 32" (765 - 810 mm)	PSP4815
Verstellbare Rohrstopfen 34" (840 - 880 mm)	PSP4850
Verstellbare Rohrstopfen 36" (890 - 925 mm)	PSP4900
Sortimentskoffer verstellbare Rohrstopfen	PSOC001

Verstellbare Rohrstopfen Einfachdichtend Stahl Körper mit Naturgummiring

Bezeichnung	Art. Nr.
Verstellbare Rohrstopfen 50 mm 2" 48 - 62 mm	PSP6050
Verstellbare Rohrstopfen 60 mm 2 1/2" 62 - 78 mm	PSP6060
Verstellbare Rohrstopfen 75 mm 3" 73 - 87 mm	PSP6075
Verstellbare Rohrstopfen 85 mm 3 1/2" 87 - 94 mm	PSP6085
Verstellbare Rohrstopfen 100 mm 4" 96 - 108 mm	PSP6100
Verstellbare Rohrstopfen 150 mm 6" 149 - 165 mm	PSP6150
Verstellbare Rohrstopfen 200 mm 8" 192 - 210 mm	PSP6200
Verstellbare Rohrstopfen 225 mm 9" 215 - 235 mm	PSP7200
Verstellbare Rohrstopfen 250 mm 10" 230 - 260 mm	PSP7225
Verstellbare Rohrstopfen 275 mm 11" 255 - 280 mm	PSP7250
Verstellbare Rohrstopfen 300 mm 12" 285 - 315 mm	PSP7275
Verstellbare Rohrstopfen 325 mm 13" 310 - 335 mm	PSP7300
Verstellbare Rohrstopfen 350 mm 14" 340 - 370 mm	PSP7325
Verstellbare Rohrstopfen 375 mm 15" 366 - 386 mm	PSP7350
Verstellbare Rohrstopfen 400 mm 16" 390 - 420 mm	PSP7400
Verstellbare Rohrstopfen 425 mm 17" 412 - 430 mm	PSP7425
Verstellbare Rohrstopfen 450 mm 18" 438 - 470 mm	PSP7450
Verstellbare Rohrstopfen 475 mm 19" 465 - 483 mm	PSP7475
Verstellbare Rohrstopfen 500 mm 20" 485 - 520 mm	PSP7500
Verstellbare Rohrstopfen 550 mm 21" 510 - 555 mm	PSP7550
Verstellbare Rohrstopfen 575 mm 23" 550 - 580 mm	PSP7575
Verstellbare Rohrstopfen 600 mm 24" 593 - 625 mm	PSP7600
Verstellbare Rohrstopfen 650 mm 26" 635 - 670 mm	PSP7650
Verstellbare Rohrstopfen 750 mm 30" 730 - 770 mm	PSP7750
Verstellbare Rohrstopfen 815 mm 32" 765 - 810 mm	PSP7815
Verstellbare Rohrstopfen 900 mm 36" 890 - 925 mm	PSP7900

Verstellbare Rohrstopfen Doppeldicht. Stahl Körper mit Naturgummiring

Bezeichnung	Art. Nr.
Verstellbare Rohrstopfen 50 mm 2" 48 - 62 mm 0,5"	PSP8050
Verstellbare Rohrstopfen 75 mm 3" 73 - 87 mm 0,5"	PSP8075
Verstellbare Rohrstopfen 100 mm 4" 96 - 108 mm 0,5"	PSP8100
Verstellbare Rohrstopfen 100 mm 4" 96 - 108 mm 1"	PSP8100
Verstellbare Rohrstopfen 150 mm 6" 149 - 165 mm 0,5"	PSP8150
Verstellbare Rohrstopfen 150 mm 6" 149 - 165 mm 1"	PSP9150
Verstellbare Rohrstopfen 200 mm 8" 192 - 210 mm 1"	PSP9200
Verstellbare Rohrstopfen 250 mm 10" 230 - 260 mm 1"	PSP9250
Verstellbare Rohrstopfen 300 mm 12" 285 - 315 mm 1"	PSP9300

Wolframelektrodenschleifgerät