

14. Beizmittel - Spray - Kreide

stain agents - spray - chalk



Beizmittel, Spray, Kreide

Beizmittel *stain agents*

Beizpasten zur Schweißnahtreinigung 14. 2
stain pastes for cleaning welding seams

Flächenbeizmittel/Sprühbeizen 14. 3
stain agents for surfaces / stain sprays

Tauchbeize 14. 3
immersion staining

Passivierung 14. 4
passivation

Flächenreiniger 14. 4
surface cleaner

Neutralisation 14. 4
neutralization

Beizpinsel 14. 4
stain brush

Sprays *sprays*

Schweißsprays 14. 5
welding sprays



Ausbesserungssprays 14. 6
repairing spray

Montagesprays 14. 6/7
mounting spray

Zubehör für Sprays 14. 7/8
accessories for sprays

Signierfarben 14. 8
marking colours

Kreide und Temperaturmeßstifte 14. 8 /9
chalk and temperature indicating pens



Eindringprüfsystem Ardrox nach DIN 54152, *penetration system Ardrox*

Dieses System ist ein Tageslicht-Eindringverfahren und weist Oberflächenfehler wie Risse, Überlappungen und Poren in Form heller, roter Markierungen im scharfen Kontrast zum weißen Hintergrund nach. Man benötigt zur Durchführung der Prüfung 3 Dosen.

Reiniger, <i>cleaner</i>	500 ml	Best.-Nr. 108301
Rot, <i>red</i>	500 ml	Best.-Nr. 108201
Entwickler, <i>developer</i>	500 ml	Best.-Nr. 108101

**Lecksuchspray RIMAG, *leak indicator spray***

zum Auffinden undichter Stellen

Spraydose, <i>spray can</i>	400 ml	Best.-Nr. 58181
Kanister 10 l für Sprüh-boy, <i>canister</i>		Best.-Nr. 58190

**Schweißschutzspray RIMAG silikonfrei, *welder's protection spray, silicone-free***

Trenn- und Gleitmittel sehr ergiebig, FCKW-frei
separating agents and lubricants, CFC-free

Treibgas Propan/Butan, <i>propellant gas propane/butane</i>	400 ml	Best.-Nr. 58171
Treibgas CO ₂ , nicht entflammbar, <i>propellant gas CO₂, non-inflammable</i>	400 ml	Best.-Nr. 58173
Kanister 10 l, brennbar, <i>canister 10 l, inflammable</i>		Best.-Nr. 58714

**Anti-Perl - Konzentrat, *anti-pearling concentrate***

gegen das Anhaften der Schweißperlen,
unbrennbar, wasserlöslich, Mischung 1 : 3

to prevent the adhesion of welding pearls, non-inflammable, dilutable 1:3

10 l Kanister, <i>canister</i>		Best.-Nr. 108204
--------------------------------	--	-------------------------

**Schweißschutzspray RIMAG mit Silikon, *welder's protection spray with silicone***

Trenn- und Gleitmittel, sehr ergiebig,
FCKW-frei

<i>separating agent and lubricant, CFC-free</i>	400 ml	Best.-Nr. 58172
---	--------	------------------------

BIO-Schweißschutzspray, *BIO welder's protection spray*

Schweißtrennmittel auf Basis von naturidentischen Sonnenblumenextrakten mit Emulgatoren, enthält keine giftigen Inhaltsstoffe, beseitigt leichte Öl- und Fettverschmutzungen und bietet guten Korrosionsschutz, 10 l Kanister aufzutragen mit Handsprühflasche oder -gerät

separating agent based on natural sunflower extract, non-toxic, removes oil and grease contamination, protects against corrosion

		Best.-Nr. 581890
--	--	-------------------------

Düsenchutzpaste RIMAG, *nozzle protection paste*

silikonfrei, langanhaltender Schutz gegen
Schweißspritzer,

<i>silicone-free, long-term protection against welding spatter</i>	400 g	Best.-Nr. 58180
--	-------	------------------------



Ausbesserungsspray, repairing spray**Aluminium-Spray RIMAG, aluminium spray RIMAG**

zum Behandeln von Schnittstellen
und Schweißnähten

for treating cut surfaces and welding seams 400 ml

Best.-Nr. 58192

Zink-Aluminium-Spray RIMAG, zinc-aluminium spray RIMAG

zum Nachverzinken und Ausbessern
von Schadstellen, schnelltrocknend,
salzwasserbeständig

*for repairing damaged patches, quick-drying,
saltwater-resistant* 400 ml

Best.-Nr. 58201

Zink-Spray RIMAG, zinc spray RIMAG

bietet dauerhaften Schutz vor Korrosion,
gut haftend, elastisch, überlackierbar und
hitzebeständig

*for repairing damaged patches, quick-drying,
saltwater-resistant* 400 ml

Best.-Nr. 58211

Kupfer-Spray RIMAG, copper spray RIMAG

wetterfester Kupferbelag zum Ausbessern
von Dachrinnen, Fensterblechen und Fallrohren,
abriebfest, optische Aufwertung

*long-lasting protection against corrosion,
bonds well, heatproof* 400 ml

Best.-Nr. 58213

Edelstahl-Spray RIMAG, englische Übersetzung

bietet sehr guten Korrosionsschutz

excellent protection against corrosion 400 ml

Best.-Nr. 58212

Montagespray, mounting spray**Bio-Rostlöser, stainless steel spray RIMAG**

löst Rost und Korrosion schnell und umweltschonend,
macht Gummiteile weich und elastisch, beseitigt Quietschgeräusche,
biologisch abbaubar

*engl. Übersetzung removes rust/corrosion quickly,
environment-friendly, softens rubber parts,
removes creaking* 400 ml

Best.-Nr. 582101

Rostlöser Power, rust remover Power

löst stark festgerostete Schrauben schnell
und sicher; hohe Kriechfähigkeit,

loosens rusted-in bolts quickly, high penetration 400 ml

Best.-Nr. 582102

Rost primer, *rust primer*

optimale Langzeitgrundierung mit hohem Korrosionsschutz, verhindert Weiterrosten

ideal long-time primer with high corrosion protection

400 ml

Best.-Nr. 582103



Anti-Saize, *Anti-Saize*

Hochleistungsschmiermittel auf Aluminiumbasis für statisch hochbeanspruchte Teile, verhindert Festfressen, Festbrennen und Verschleiß, einsetzbar von -180°C - +1100°C

high-performance lubricant for parts with high static stress, prevents rusting-in and wear; usable between -180°C and +1100°C

400 ml

Best.-Nr. 582104



Teflonspray, *teflon spray*

optimales Gleitmittel für Holz auf Holz und für Holz auf Metall

ideal lubricant for wood-on-wood and wood-on-metal treatment

400 ml

Best.-Nr. 582105



Kupfersprayschmierung, *copper spray lubricant*

geeignet zur Schmierung und Instandhaltung von hochbelasteten Bauteilen, haftkräftig, enthält feindispersives Kupfer als metallischen Feststoff

suitable for lubricating and maintaining highly stressed building parts, bonds well, contains copper

400 ml

Best.-Nr. 582106



Korrosionsschutzöl, *corrosion preventing oil*

wasserverdrängend, sicherer, langanhaltender Schutz vor Korrosion

water-repellent, long-time protection against corrosion

400 ml

Best.-Nr. 582107

Druckluft-Sprühboy, *compressed air spray-boy*

zum Nachfüllen von Trennmittel, Reiniger, Rostlöser, Lecksucher, Sprühöl etc.

for refilling separating agent, cleaner, rust dissolver, leakage indicator, spray oil

Best.-Nr. 108203

Adapter für Sprühboy, *adaptor for spray-boy*

zum Anschluß an die Druckluftleitung

connection to compressed air pipe

Best.-Nr. 108299

Sprühköpfe, *spray heads*

für Sprühnebel (3 Stück)

for spray fog (3 pieces)

Best.-Nr. 108300

für Sprühstrahl (3 Stück)

for spray fog (3 pieces)

Best.-Nr. 108302



Zubehör, accessories**Handsprühflasche 1 l, handspray bottle 1l**

für Anti-Perl, Trennmittel, Reiniger,
Lecksucher etc.

for anti-pearling, separating agent, cleaner, leakage indicator

Best.-Nr. 108202**Handsprüherät, handspray pump**

manuell aufpumpbarer Behälter mit
verstellbarer Düse

manual pump container with adjustable nozzle

Best.-Nr. 108209**Signierfarben, marking colours****Signier - Spray, marking spray**

zum schnellen Signieren auf allen Oberflächen, die verschiedenen Farben sind
lichtecht, wasser- und wetterfest und schnelltrocknend

for marking surfaces, non-fade colours, water- and weather-resistant, fast drying

schwarz, *black*

Best.-Nr. 78376

gelb, *yellow*

Best.-Nr. 78377

weiß, *white*

Best.-Nr. 78378

rot, *red*

Best.-Nr. 78379**Markal B Allzweckstift, Markal B multi-purpose pen**

für alle Oberflächen von -45°C bis +120°C,
haftet auf allen Oberflächen, 12 Stück/Packung

for all surfaces, from -45°C to +100°C, bonds well, 12 pcs/pack

weiß, *white*

Best.-Nr. 58370

gelb, *yellow*

Best.-Nr. 58371

rot, *red*

Best.-Nr. 58372

blau, *blue*

Best.-Nr. 58373

grün, *green*

Best.-Nr. 58374

schwarz, *black*

Best.-Nr. 58375**Tubenschreiber, tube-pen**

Markierstift mit Kugelspitze, einfache und unverwischbare
Markierung auf allen Oberflächen, Schriftstärke 2 mm, Tube 50 ml

marker with ballpoint, easy marking on all surfaces, type-size 2 mm, tube 50 ml

gelb, *yellow*

Best.-Nr. 58376

rot, *red*

Best.-Nr. 58377

schwarz, *black*

Best.-Nr. 58378

weiß, *white*

Best.-Nr. 58379

Ölsignierkreide, oil marking chalk

12 Stück / Packung, 12 pcs/pack

weiß, *white*
gelb, *yellow*
rot, *red*
blau, *blue*
grün, *green*
schwarz, *black*

Best.-Nr. 58310
Best.-Nr. 58320
Best.-Nr. 58330
Best.-Nr. 58340
Best.-Nr. 58350
Best.-Nr. 58360



Halter für Signierkreide, holder for marking chalk

Best.-Nr. 58312



Specksteingriffel, soapstone pen

10 mm x 10 mm x 100 mm

10 - Stück - Packung, 10 pcs/pack
50 - Stück - Packung, 10 pcs/pack

Best.-Nr. 58300
Best.-Nr. 58311



Tempstik-Test-Kit, Tempstik test kit

der Test-Kit besteht aus 20 temperaturanzeigenden Stiften und enthält je einen Tempilstik der Graduierungen 52°C, 66°C, 79°C, 93°C, 107°C, 121°C, 135°C, 149°C, 163°C, 177°C, 191°C, 204°C, 218°C, 232°C, 246°C, 260°C, 288°C, 316°C, 371°C und 427°C.

Außerdem enthält der Test-Kit eine Tabelle zum Vorwärmen sowie ein Basismerkblatt für ferritische Metallkunde

the test kit consists of 20 temperature indicating pens, it also contains a pre-warming guide and an information sheet on ferritic metals

Best.-Nr. 123000



TEMPILSTIKS, TEMPILSTIKS

Tempilstiks sind temperaturanzeigende Stifte mit kalibriertem Schmelzpunkt. Die Tempstik[®]-Markierung schmilzt, wenn die Temperaturgraduierung erreicht ist, nur dieser Wechsel vom trockenen zum flüssigen Zustand ist das bezeichnende Temperaturmerkmal

Tempilstiks are temperature indicating pens with calibrated melting point. The Tempstik marking melts when the temperature grade is reached, and only this change from a dry to a liquid state indicates the temperature

66°C	Best.-Nr. 123066	371°C	Best.-Nr. 123371
76°C	Best.-Nr. 123076	399°C	Best.-Nr. 123399
101°C	Best.-Nr. 123101	427°C	Best.-Nr. 123427
110°C	Best.-Nr. 123110	500°C	Best.-Nr. 123500
121°C	Best.-Nr. 123121	550°C	Best.-Nr. 123550
142°C	Best.-Nr. 123142	593°C	Best.-Nr. 123593
152°C	Best.-Nr. 123152	677°C	Best.-Nr. 123677
177°C	Best.-Nr. 123177	704°C	Best.-Nr. 123704
190°C	Best.-Nr. 123190	734°C	Best.-Nr. 123734
204°C	Best.-Nr. 123204	804°C	Best.-Nr. 123804
225°C	Best.-Nr. 123225	843°C	Best.-Nr. 123843
240°C	Best.-Nr. 123240	871°C	Best.-Nr. 123871
253°C	Best.-Nr. 123253	927°C	Best.-Nr. 123927
274°C	Best.-Nr. 123274	982°C	Best.-Nr. 123982
288°C	Best.-Nr. 123288	1038°C	Best.-Nr. 1231038
302°C	Best.-Nr. 123302	1093°C	Best.-Nr. 1231093
316°C	Best.-Nr. 123316		
343°C	Best.-Nr. 123343		

Weitere Temperaturen auf Anfrage

