



## PRODUKTKATALOG MIG-MAG Schweißbrenner und Verschleißteile

Baugleich wie Fronius\* TTG und TTW MIG-MAG Schweißbrenner

- Es handelt sich bei den Schweißbrennern und Verschleißteilen um einen Nachbau, baugleich Fronius -



*Wir sind  
österreichischer  
Vertriebspartner*



Hier werden Sie fündig [www.wal-austria.at](http://www.wal-austria.at)  
Hier wird Ihnen geholfen [office@wal-austria.at](mailto:office@wal-austria.at)





**MIGTW 250**  
 Baugleich Fronius  
 MTW 250W

**Wassergekühlter MIG-MAG Schweißbrenner**

**Technical Data:** Rating: 250A CO2/Mixed Gases  
 Duty Cycle:100%  
 Wire Size: 0.6–1.2mm



**Schweißbrenner MIGTW 250 W**  
**Schweißbrenner MIGTW 250 W**

**Länge 3,5 m**  
**Länge 4,5 m**

**WAL9,035,945**  
**WAL9,035,948**

Pos.	Bezeichnung	Art Nr.
<b>A</b>	Gasdüse D= 10 x 54 mm	WAL,92,0001,4083
	Gasdüse D= 13 x 54 mm	WAL,92,0001,4799
	Gasdüse D= 13 x 56 mm	WAL92,0001,4477
	Gasdüse D= 10 x 58 mm	WAL92,0001,4084
	Gasdüse D= 13 x 58 mm ALU	WAL92,0001,4498
	Gasdüse D= 13 x 58 mm Standard	WAL92,0001,4065
	Gasdüse D= 15 x 58 mm	WAL92,0001,4493
	Gasdüse D= 18 x 58 mm	WAL92,0001,4055
<b>B</b>	Stromdüsen M6 x 24 mm x 0,8 mm ECU	WAL92,0001,4461
	Stromdüsen M6 x 24 mm x 1,0 mm ECU	WAL92,0001,4463

	Stromdüsen M6 x 24 mm x 1,2 mm ECU	WAL92,0001,4464
	Stromdüsen M6 x 24 mm x 1,6 mm ECU	WAL92,0001,4466
	Stromdüsen M6 x 24 mm x 0,8 mm ALU	WAL92,0001,6525
	Stromdüsen M6 x 24 mm x 1,0 mm ALU	WAL92,0001,6526
	Stromdüsen M6 x 24 mm x 1,2 mm AU	WAL92,0001,6528
	Stromdüsen M6 x 24 mm x 1,6 mm ALU	WAL92,0001,6523
<b>C</b>	Spritzerschutz – Gasverteiler	WAL92,0100,0552
<b>D</b>	Düsenstock	WAL92,0001,3999
<b>E</b>	Isolerring	WAL92,0100,130
<b>F</b>	Führungsspirale für Schweißdraht 1,0 mm, Länge 5 m	WAL90,0002,0041
	Führungsspirale für Schweißdraht 1,2 mm, Länge 5 m	WAL90,0002,0042
<b>G</b>	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 1,0 mm	WAL94,0350,3317
	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 1,2 mm	WAL94,0350,3318

<b>1</b>	Brennerhals 45°	WAL94,0350,3251
<b>2</b>	Griffschale	WAL92,0405,0660
<b>3</b>	Taster	WAL93,0002,0386
<b>4</b>	Knickschutz bei Handgriff	WAL900,0233
<b>8</b>	Stromwasserkabel L= 3,5m	WAL93,0004,3436
	Stromwasserkabel L= 4,5 m	WAL93,0004,3437
<b>11</b>	Gehäuse Zentralanschluss	WAL92,0405,0655
<b>12</b>	Überwurfmutter Zentralanschluss	WALFNSRHC
<b>13</b>	MIGTW Zentralanschluss Messing	WAL94,0350,3245
<b>14</b>	Adapter für alten Fronius Zentralanschluss	WALFSCTOEURO

Irrtum und Druckfehler vorbehalten

Hier werden Sie fündig [www.wal-austria.at](http://www.wal-austria.at)

Hier wird Ihnen geholfen [office@wal-austria.at](mailto:office@wal-austria.at)






**MIGTW 400**  
 Baugleich Fronius  
 MTW 400i

**Wassergekühlter MIG-MAG Schweißbrenner**

**Technical Data:** Rating: 400A CO2/Mixed Gases  
 Duty Cycle: 100%  
 Wire Size: 0.8-1.2mm



**Schweißbrenner MIGTW 400 W**  
**Schweißbrenner MIGTW 400 W**

**Länge 3,5 m**  
**Länge 4,5 m**

**WAL9,035,951**  
**WAL9,035,954**

Pos.	Bezeichnung	Art Nr.
<b>A</b>	Gasdüse D= 13 x 63 mm Standard	WAL,92,0001,4080
	Gasdüse D= 13 x 63 mm ALU	WAL,92,0001,4497
	Gasdüse D= 15 x 63 mm	WAL92,0001,4051
	Gasdüse D= 15 x 63 mm ALU	WAL92,0001,4496
	Gasdüse D= 17 x 63 mm	WAL92,0001,4050
	Gasdüse D= 17 x 63 mm ALU	WAL92,0001,4494
	Gasdüse D= 21 x 63 mm	WAL92,0001,4054
<b>B</b>	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 0,8 mm ECU	WAL92,0001,6464
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,0 mm ECU	WAL92,0001,6466
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,2 mm ECU	WAL92,0001,6467

	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,6 mm ECU	WAL92,0001,6469
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 2,0 mm ECU	WAL92,0001,6471
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 2,4 mm ECU	WAL92,0001,6472
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 2,8 mm ECU	WAL92,0001,4642
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,0 mm ALU	WAL92,0001,4750
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,0 mm ALU	WAL92,0001,4751
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,6 mm ALU	WAL92,0001,4752
<b>C</b>	Spritzerschutz – Gasverteiler	WAL92,0405,0854
<b>D</b>	Düsenstock	WAL92,0001,4037
<b>E</b>	Isolerring	WAL92,0100,1329
<b>F</b>	Führungsspirale für Schweißdraht 1,2 mm, Länge 5 m	WAL90,0002,0042
	Führungsspirale für Schweißdraht 1,4-1,6 mm, Länge 5 m, Rot	WAL90,0002,0043
<b>G</b>	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 1,2 mm	WAL94,0350,3318
	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 1,4 mm	WAL94,0350,3320
<b>1</b>	Brennerhals 45°	WAL94,0350,3272
<b>2</b>	Griffschale	WAL92,0405,0660
<b>3</b>	Taster	WAL93,0002,0386
<b>4</b>	Knickschutz bei Handgriff	WAL900,0233
<b>8</b>	Stromwasserkabel L= 3,5m	WAL93,0004,3436
	Stromwasserkabel L= 4,5m	WAL93,0004,3437
<b>11</b>	Gehäuse Zentralanschluss	WAL92,0405,0655
<b>12</b>	Überwurfmutter Zentralanschluss	WALFNSRHC
<b>13</b>	MIGTW Zentralanschluss Messing	WAL94,0350,3245
<b>14</b>	Adapter für alten Fronius Zentralanschluss	WALFSCTOEURO

Irrtum und Druckfehler vorbehalten

Hier werden Sie fündig [www.wal-austria.at](http://www.wal-austria.at)  
 Hier wird Ihnen geholfen [office@wal-austria.at](mailto:office@wal-austria.at)







**MIGTW 500**  
 Baugleich Fronius  
 MTW 550i

**Wassergekühlter MIG-MAG Schweißbrenner**

**Technical Data:** Rating: 500A CO<sub>2</sub>/Mixed Gases  
 Duty Cycle:100%  
 Wire Size:1.0-1.6mm



**Schweißbrenner MIGTW 500 W**  
**Schweißbrenner MIGTW 500 W**

**Länge 3,5 m**  
**Länge 4,5 m**

**WAL9,035,957**  
**WAL9,035,960**

Pos.	Bezeichnung	Art Nr.
<b>A</b>	Gasdüse D= 13 x 63 mm	WAL92,0001,4080
	Gasdüse D= 13 x 63 mm ALU	WAL92,0001,4497
	Gasdüse D= 15 x 63 mm	WAL92,0001,4051
	Gasdüse D= 15 x 63 mm ALU	WAL92,0001,4496
	Gasdüse D= 17 x 63 mm	WAL92,0001,4050
	Gasdüse D= 17 x 63 mm ALU	WAL92,0001,4494
	Gasdüse D= 21 x 63 mm	WAL92,0001,4054
<b>B</b>	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 0,8 mm ECU	WAL92,0001,6464
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,0 mm ECU	WAL92,0001,6466
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,2 mm ECU	WAL92,0001,6467

	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,6 mm ECU	WAL92,0001,6469
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 2,0 mm ECU	WAL92,0001,6471
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 2,4 mm ECU	WAL92,0001,6472
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 2,8 mm ECU	WAL92,0001,4642
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,0 mm ALU	WAL92,0001,4750
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,0 mm ALU	WAL92,0001,4751
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,6 mm ALU	WAL92,0001,4752
<b>C</b>	Spritzerschutz – Gasverteiler	WAL92,0405,0854
<b>D</b>	Düsenstock	WAL92,0001,4037
<b>E</b>	Isolerring	WAL92,0100,1329
<b>F</b>	Führungsspirale für Schweißdraht 1,4 mm, Länge 5 m	WAL90,0002,0043
	Führungsspirale für Schweißdraht 2,0 mm, Länge 5 m	WAL90,0002,0044
<b>G</b>	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 1,4 mm	WAK94,0350,3320
	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 2,0 mm	WAL94,0350,3321

<b>1</b>	Brennerhals 45°	WAL94,0350,3262
<b>2</b>	Griffschale	WAL92,0405,0660
<b>3</b>	Taster	WAL93,0002,0386
<b>4</b>	Knickschutz bei Handgriff	WAL900,0233
<b>8</b>	Stromwasserkabel L= 3,5m	WAL93,0004,3438
	Stromwasserkabel L= 4,5m	WAL93,0004,3439
<b>11</b>	Gehäuse Zentralanschluss	WAL92,0405,0655
<b>12</b>	Überwurfmutter Zentralanschluss	WALFNSRHC
<b>13</b>	MIGTW Zentralanschluss Messing	WAL94,0350,3245
<b>14</b>	Adapter für alten Fronius Zentralanschluss	WALFSCTOEURO

Irrtum und Druckfehler vorbehalten

Hier werden Sie fündig [www.wal-austria.at](http://www.wal-austria.at)  
 Hier wird Ihnen geholfen [office@wal-austria.at](mailto:office@wal-austria.at)






**MIGTG 250**  
**Baugleich Fronius**  
**MTG 250i**

**Gasgekühlter MIG-MAG Schweißbrenner**

**Technical Data:** Rating: 250A CO2/Mixed Gases  
 Duty Cycle:40%  
 Wire Size:0.8–1.2mm



**Schweißbrenner MIGTG 250 G**

**Länge 3,5 m**

**WAL9,035,921**

**Schweißbrenner MIGTG 250 G**

**Länge 4,5 m**

**WAL9,035,924**

Pos.	Bezeichnung	Art Nr.
<b>A</b>	Gasdüse D= 10 x 54 mm	WAL,92,0001,4083
	Gasdüse D= 13 x 54 mm	WAL,92,0001,4799
	Gasdüse D= 13 x 56 mm	WAL92,0001,4477
	Gasdüse D= 10 x 58 mm	WAL92,0001,4084
	Gasdüse D= 13 x 58 mm Alu	WAL92,0001,4498
	Gasdüse D= 13 x 58 mm Standard	WAL92,0001,4065
	Gasdüse D= 15 x 58 mm	WAL92,0001,4493
	Gasdüse D= 18 x 58 mm	WAL92,0001,4055
<b>B</b>	Stromdüsen M6 x 24 mm x 0,8 mm ECU	WAL92,0001,4461
	Stromdüsen M6 x 24 mm x 1,0 mm ECU	WAL92,0001,4463
	Stromdüsen M6 x 24 mm x 1,2 mm ECU	WAL92,0001,4464



	Stromdüsen M6 x 24 mm x 1,6 mm ECU	WAL92,0001,4466
	Stromdüsen M6 x 24 mm x 0,8 mm ALU ECU	WAL92,0001,6525
	Stromdüsen M6 x 24 mm x 1,0 mm ALU ECU	WAL92,0001,6526
	Stromdüsen M6 x 24 mm x 1,2 mm ALU ECU	WAL92,0001,6528
	Stromdüsen M6 x 24 mm x 1,6 mm ALU ECU	WAL92,0001,6523
<b>C</b>	Spritzerschutz – Gasverteiler	WAL92,0100,0552
<b>D</b>	Düsenstock	WAL92,0001,3988
<b>E</b>	Isolerring	WAL92,0100,1428
<b>F</b>	Führungsspirale für Schweißdraht 0,8 mm, Länge 5 m	WAL90,0002,0040
	Führungsspirale für Schweißdraht 1,0 mm, Länge 5 m	WAL90,0002,0041
<b>G</b>	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 0,8 mm	WAK94,0350,3315
	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 1,0 mm	WAL94,0350,3317

<b>1</b>	Brennerhals 45° MIGTG 250 G	WAL94,0350,3240
<b>2</b>	Griffschale	WAL92,0405,0660
<b>3</b>	Taster	WAL93,0002,0386
<b>4</b>	Knickschutz bei Handgriff	WAL900,D574
<b>5</b>	Stromgaskabel L= 3,5 m	WAL93,0004,4439
	Stromgaskabel L= 4,5 m	WAL93,0004,4440
<b>6</b>	Knickschutz bei Zentralanschluss	WALFNSSS
<b>7</b>	Gehäuse Zentralanschluss	WALFNRRH
<b>8</b>	Überwurfmutter Zentralanschluss	WALFNRRHC
<b>9</b>	MIGTG Zentralanschluss Messing	WALFNMTGCC
<b>10</b>	Adapter für alten Fronius Zentralanschluss	WALFSCTOEURO

Irrtum und Druckfehler vorbehalten

Hier werden Sie fündig [www.wal-austria.at](http://www.wal-austria.at)

Hier wird Ihnen geholfen [office@wal-austria.at](mailto:office@wal-austria.at)






**MIGTG 320**  
**Baugleich Fronius**  
**MTG 320i**

**Gasgekühlter MIG-MAG Schweißbrenner**

**Technical Data:** Rating: 320A CO2/Mixed Gases  
 Duty Cycle:40%  
 Wire Size:0.8-1.6mm



**Schweißbrenner MIGTG 320 G**  
**Schweißbrenner MIGTG 320 G**

**Länge 3,5 m**  
**Länge 4,5 m**

**WAL9,035,927**  
**WAL9,035,930**

Pos.	Bezeichnung	Art Nr.
<b>A</b>	Gasdüse D= 13 x 63 mm Standard	WAL,92,0001,4080
	Gasdüse D= 13 x 63 mm ALU	WAL,92,0001,4497
	Gasdüse D= 15 x 63 mm	WAL92,0001,4051
	Gasdüse D= 15 x 63 mm ALU	WAL92,0001,4496
	Gasdüse D= 17 x 63 mm	WAL92,0001,4050
	Gasdüse D= 17 x 63 mm ALU	WAL92,0001,4494
	Gasdüse D= 21 x 63 mm	WAL92,0001,4054
<b>B</b>	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 0,8 mm ECU	WAL92,0001,6464
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,0 mm ECU	WAL92,0001,6466
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,2 mm ECU	WAL92,0001,6467
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,6 mm ECU	WAL92,0001,6469

	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 2,0 mm ECU	WAL92,0001,6471
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 2,4 mm ECU	WAL92,0001,6472
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 2,8 mm ECU	WAL92,0001,4642
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,0 mm ALU	WAL92,0001,4750
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,2 mm ALU	WAL92,0001,4751
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,6 mm ALU	WAL92,0001,4752
<b>C</b>	Spritzerschutz – Gasverteiler	WAL92,0100,0575
<b>D</b>	Düsenstock	WAL92,0001,3987
<b>E</b>	Isolerring	WAL92,0100,1429
<b>F</b>	Führungsspirale für Schweißdraht 1,0 mm, Länge 5 m, Blau	WAL90,0002,0041
	Führungsspirale für Schweißdraht 1,2 mm, Länge 5 m, Rot	WAL90,0002,0042
<b>G</b>	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 1,0 mm	WAL94,0350,3317
	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 1,2 mm	WAL94,0350,3318

<b>1</b>	Brennerhals 45°	WAL94,0350,3241
<b>2</b>	Griffschale	WAL92,0405,0660
<b>3</b>	Taster	WAL93,0002,0386
<b>4</b>	Knickschutz bei Handgriff	WAL900,D574
<b>5</b>	Stromgaskabel L= 3,5 m	WAL93,0004,4439
	Stromgaskabel L= 4,5 m	WAL93,0004,4440
<b>6</b>	Knickschutz bei Zentralanschluss	WALFNSSS
<b>7</b>	Gehäuse Zentralanschluss	WALFN SRH
<b>8</b>	Überwurfmutter Zentralanschluss	WALFN SRHC
<b>9</b>	MIGTG Zentralanschluss Messing	WALFN SMTGCC
<b>10</b>	Adapter für alten Fronius Zentralanschluss	WALFN SCTOEURO

Irrtum und Druckfehler vorbehalten

Hier werden Sie fündig [www.wal-austria.at](http://www.wal-austria.at)  
 Hier wird Ihnen geholfen [office@wal-austria.at](mailto:office@wal-austria.at)






**MIGTG 400**  
 Baugleich Fronius  
 MTG 400i

**Gasgekühlter MIG-MAG Schweißbrenner**

**Technical Data:** Rating: 400A CO<sub>2</sub>/Mixed Gases  
 Duty Cycle:40%  
 Wire Size:0.8–1.6mm



**Schweißbrenner MIGTG 400 G**  
**Schweißbrenner MIGTG 400 G**

**Länge 3,5 m**  
**Länge 4,5 m**

**WAL9,035,933**  
**WAL9,035,936**

Pos.	Bezeichnung	Art Nr.
<b>A</b>	Gasdüse D= 15 x 75 mm Standard	WAL,92,0001,4045
	Gasdüse D= 17 x 75 mm	WAL,92,0001,4043
	Gasdüse D= 21 x 75 mm	WAL92,0001,4053
	Gasdüse D= 15 x 80 mm	WAL92,0001,4047
	Gasdüse D= 15 x 75 mm ALU	WAL92,0001,4495
<b>B</b>	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 0,8 mm ECU	WAL92,0001,6464
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,0 mm ECU	WAL92,0001,6466
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,2 mm ECU	WAL92,0001,6467
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,6 mm ECU	WAL92,0001,6469
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 2,0 mm ECU	WAL92,0001,6471
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 2,4 mm ECU	WAL92,0001,6472

	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 2,8 mm ECU	WAL92,0001,4642
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,0 mm ALU	WAL92,0001,4750
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,2 mm ALU	WAL92,0001,4751
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,6 mm ALU	WAL92,0001,4752
<b>C</b>	Spritzerschutz – Gasverteiler	WAL92,0100,0575
<b>D</b>	Düsenstock	WAL92,0001,3975
<b>E</b>	Isolerring	WAL92,0100,1429
<b>F</b>	Führungsspirale für Schweißdraht 1,2 mm, Länge 5 m, Rot	WAL90,0002,0042
	Führungsspirale für Schweißdraht 1,4-1,6 mm, Länge 5 m, Gelb	WAL90,0002,0043
<b>G</b>	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 1,2 mm	WAL94,0350,3318
	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 1,4-1,6 mm	WAL94,0350,3320

<b>1</b>	Brennerhals 45°	WAL94,0350,3242
<b>2</b>	Griffschale	WAL92,0405,0660
<b>3</b>	Taster	WAL93,0002,0386
<b>4</b>	Knickschutz bei Handgriff	WAL900,D574
<b>5</b>	Stromgaskabel L= 3,5 m	WAL93,0004,4437
	Stromgaskabel L= 4,5 m	WAL93,0004,4438
<b>6</b>	Knickschutz bei Zentralanschluss	WALFNSSS
<b>7</b>	Gehäuse Zentralanschluss	WALFNSRH
<b>8</b>	Überwurfmutter Zentralanschluss	WALFNSRHC
<b>9</b>	MIGTG Zentralanschluss Messing	WALFNMTGCC
<b>10</b>	Adapter für alten Fronius Zentralanschluss	WALFSCTOEURO

Irrtum und Druckfehler vorbehalten

Hier werden Sie fündig [www.wal-austria.at](http://www.wal-austria.at)  
 Hier wird Ihnen geholfen [office@wal-austria.at](mailto:office@wal-austria.at)








**MIGTG 550**  
 Baugleich Fronius  
 MTG 550i

**Gasgekühlter MIG-MAG Schweißbrenner**

**Technical Data:** Rating: 530A CO<sub>2</sub>/500A Mixed Gases  
 Duty Cycle: 40%  
 Wire Size: 0.8–2.4mm



**Schweißbrenner MIGTG 550 G**  
**Schweißbrenner MIGTG 550 G**

**Länge 3,5 m**  
**Länge 4,5 m**

**WAL9,035,939**  
**WAL9,035,942**


Pos.	Bezeichnung	Art Nr.
<b>A</b>	Gasdüse D= 18 x 87,5 mm Standard	WAL,94,0350,3180
	Gasdüse D= 17 x 83,5 mm	WAL,94,0350,3179
	Gasdüse D= 15 x 82,5 mm	WAL94,0350,1998
	Gasdüse D= 15 x 80,5 mm	WAL94,0350,1987
<b>B</b>	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 0,8 mm ECU	WAL92,0001,6464
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,0 mm ECU	WAL92,0001,6466
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,2 mm ECU	WAL92,0001,6467
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,6 mm ECU	WAL92,0001,6469
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 2,0 mm ECU	WAL92,0001,6471
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 2,4 mm ECU	WAL92,0001,6472
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 2,8 mm ECU	WAL92,0001,4642
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,0 mm ALU	WAL92,0001,4750
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,2 mm ALU	WAL92,0001,4751
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,6 mm ALU	WAL92,0001,4752

<b>C</b>	Düsenstock	WAL92,0001,4712
<b>D</b>	Isolerring	WAL92,0100,1368
<b>E</b>	Führungsspirale für Schweißdraht 1,2 mm, Länge 5 m, Rot	WAL90,0002,0042
	Führungsspirale für Schweißdraht 1,4 – 1,6 mm, Länge 5 m, Gelb	WAL90,0002,0043
	Führungsspirale für Schweißdraht 2,0 mm, Länge 5 m, Grün	WAL90,0002,0044
<b>F</b>	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 1,2 mm	WAL94,0350,3318
	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 1,4-1,6 mm	WAL94,0350,3320
	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 2,0 mm	WAL94,0350,3321
<b>1</b>	Brennerhals 45°	WAL94,0350,4102
<b>2</b>	Griffschale	WAL92,0405,0660
<b>3</b>	Taster	WAL93,0002,0386
<b>4</b>	Knickschutz bei Handgriff	WAL900,D574
<b>5</b>	Stromgaskabel L= 3,5 m	WAL93,0004,4439
	Stromgaskabel L= 4,5 m	WAL93,0004,4440
<b>6</b>	Knickschutz bei Zentralanschluss	WALFNSSS
<b>7</b>	Gehäuse Zentralanschluss	WALFN SRH
<b>8</b>	Überwurfmutter Zentralanschluss	WALFN SRHC
<b>9</b>	MIGTG Zentralanschluss Messing	WALFN SMTGCC
<b>10</b>	Adapter für alten Fronius Zentralanschluss	WALFSCTOEURO

Irrtum und Druckfehler vorbehalten

Hier werden Sie fündig [www.wal-austria.at](http://www.wal-austria.at)

Hier wird Ihnen geholfen [office@wal-austria.at](mailto:office@wal-austria.at)






**WHP 500**  
**Baugleich Fronius MHP 500i**  
**Wechselhals Schlauchpaket**

**Wasser gekühltes Schlauchpaket für Wechselhalsbrenner**

**Technical Data:** Rating: 500A CO2/Mixed Gases  
 Duty Cycle:100%  
 Wire Size:1.0–1.6mm



**Schweißbrenner WHP 500 W WH**  
**Schweißbrenner WHP 500 W WH**

**Länge 3,5 m**  
**Länge 4,5 m**

**WAL9,047,796**  
**WAL9,047,799**

Pos.	Bezeichnung	Art Nr.
<b>A</b>	Gasdüse D= 13 x 63 mm Standard	WAL,92,0001,4080
	Gasdüse D= 13 x 63 mm ALU	WAL,92,0001,4497
	Gasdüse D= 15 x 63 mm	WAL92,0001,4051
	Gasdüse D= 15 x 63 mm ALU	WAL92,0001,4496
	Gasdüse D= 17 x 63 mm Standard	WAL92,0001,4050
	Gasdüse D= 17 x 63 mm ALU	WAL92,0001,4494
	Gasdüse D= 21 x 63 mm	WAL92,0001,4054
<b>B</b>	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 0,8 mm ECU	WAL92,0001,6464
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,0 mm ECU	WAL92,0001,6466
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,2 mm ECU	WAL92,0001,6467
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,6 mm ECU	WAL92,0001,6469

	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 2,0 mm ECU	WAL92,0001,6471
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,0 mm ALU	WAL92,0001,4750
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,2 mm ALU	WAL92,0001,4751
	Stromdüsen M8x1,5x32 mm x 1,6 mm ALU	WAL92,0001,4752
<b>C</b>	Spritzerschutz – Gasverteiler	WAL92,0405,0854
<b>D</b>	Düsenstock	WAL92,0001,4037
<b>E</b>	Isolerring	WAL92,0100,1329
<b>F</b>	Führungsspirale für Schweißdraht 1,4 mm, Länge 5 m	WAL90,0002,0043
	Führungsspirale für Schweißdraht 2,0 mm, Länge 5 m	WAL90,0002,0044
<b>G</b>	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 1,4 mm	WAL94,0350,3320
	Spannnippel – Haltenippel für Schweißdraht 2,0 mm	WAL94,0350,3321

<b>1</b>	Brennerhals MIGTW 400 W 45°	WAL94,0350,3169
<b>1-1</b>	Brennerhals MIGTW 500 W 45°	WAL94,0350,3173
<b>1-2</b>	Brennerhals Anschluss	WAL94,0350,3269
<b>2</b>	Griffschale	WAL92,0405,0660
<b>3</b>	Taster	WAL93,0002,0386
<b>4</b>	Knickschutz bei Handgriff	WAL900,0233
<b>8</b>	Stromwasserkabel L= 3,5m	WAL93,0004,3438
	Stromwasserkabel L= 4,5m	WAL93,0004,3439
<b>11</b>	Gehäuse Zentralanschluss	WAL92,0405,0655
<b>12</b>	Überwurfmutter Zentralanschluss	WALFNSRHC
<b>13</b>	MIGTW Zentralanschluss Messing	WAL94,0350,3245
<b>14</b>	Adapter für alten Fronius Zentralanschluss	WALFSCTOEURO

Irrtum und Druckfehler vorbehalten

Hier werden Sie fündig [www.wal-austria.at](http://www.wal-austria.at)  
 Hier wird Ihnen geholfen [office@wal-austria.at](mailto:office@wal-austria.at)

