




Neue Tools die das Arbeiten leichter und sicherer machen

Sägeschablonen zum schnellen und exakten Zuschneiden von Rohrbögen mit $R=1,5D$



Ein Sägeschnitt im korrekten Winkel ist gewährleistet

Die zweiteilige **Elbowfix®-Sägevorrichtung** aus Kunststoff hält einen Standard-Schweißbogen sicher in einer Bandsägemaschine eingespannt. Sie fixiert den Rohrbogen optimal in der Position Ihrer Wahl. Achten Sie beim Sägen der Schablone auf den richtigen Winkel und stellen Sie eine gute Passform rundum sicher.

Blitzschneller und präziser Schnitt

Durch das Verschieben des Rohrbogens um 1 mm nach außen wird verhindert, dass die Sägeschablone das Sägeband berührt.

Kein Material Verlust - Einsparungen bei den Materialkosten.

Abschnitte von gesägten Rohrbögen können bis zu einem Winkel von 10° geschnitten werden, da die Elbowfix® den Rohrbogen perfekt hält.

<u>Art.nr.</u>	<u>Rohrdurchmesser und Radius von $1,5D^{**}$</u>
EF3D34-10	$\frac{3}{4}$ " - 1" $\varnothing$ 26,9 mm en $\varnothing$ 33,7 mm
EF3D125-15	$1\frac{1}{4}$ " - $1\frac{1}{2}$ " $\varnothing$ 42,4 mm en $\varnothing$ 48,3 mm
EF3D20	2" $\varnothing$ 60,3 mm
EF3D25	$2\frac{1}{2}$ " $\varnothing$ 76,1 mm
EF3D30	3" $\varnothing$ 88,9 mm
EF3D40	4" $\varnothing$ 114,3 mm



Weitere Größen sind für Rohrbögen mit anderem Durchmesser oder Radius erhältlich.

**3D Schweiß-Arbeitstische höhenverstellbar und
kippter mit elektrischem Drehteller**




Arbeitsbock höhenverstellbar, Tragkraft bis 2 Tonnen



**Scherenhubtisch mit Schubstangenkette
robust - kippsicher - ohne Hydraulik**




**Schweißdrehtisch höhenverstellbar und
endlos drehbar mit Achtkant-Schweißplatte**



**Höhenverstellbare Arbeitstische, Schwenktische,
Werkbänke, Schleiftische, Sondertische, uvm.**



N.KO Skillmaster UZ47 für gerade Bleche



Technische Daten:

Max. Fassenbreite: 47 mm

Abschrägungswinkel: 0°-90°

Materialdicke: 6-60 mm

**Vorschub-
geschwindigkeit:** 0-1,4m/min

Motorleistung: 4 kW

Gewicht: 245 kg

X-Pipe für Rohre – gerade Bleche – ovale Rohre innen und außen



Egal ob sie Bleche oder Rohre innen oder außen anfasen oder eine Schweißnaht schleifen müssen, wir haben das richtige Werkzeug



Mit Fräsringen nahezu alle Arten von Material bearbeiten

> Staubfrei > metallisch blanke Oberfläche > leise usw.



Stahl

Alu

**Edel-
stahl**




Kupfer

Titan



Carbon

**Kunst-
stoffe**



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Hier werden Sie fündig www.wal-austria.at

Hier wird Ihnen geholfen office@wal-austria.at

