

MAG - Schweißbrenner MIG - Welding Torch



Technische Daten: FKS 400 W

Belastung: 400 A CO₂ (nach EN 60 974-7)
350 A ArCO₂ / M21
Einschaltdauer: @ 100%
Draht-ø: 0,8 - 1,2 mm

Artikel Nr. / Einzelheiten	3 m	4 m	5 m
Ergo-Griff, Mikroschalter, Euro-ZA	2533030	2534030	2535030
Ergo-Griff, Federdrücker, Euro-ZA	2533050	2534050	2535050
Ergo-Griff, Mikroschalter, ZA-Stecker mit Federpins	2533230	2534230	2535230
Ergo-Griff, Federdrücker, ZA-Stecker mit Federpins	2533250	2534250	2535250


Technical Data: FKS 400 W

Rating: 400 A CO₂ (accor. to EN 60 974-7)
350 A ArCO₂ / M21
Duty Cycle: @ 100%
Wire Diameter: 0.8 - 1.2 mm

Part Number / Details	3 m	4 m	5 m
Ergo-Handle, Micro, Euro-Connector	2533030	2534030	2535030
Ergo-Handle, Blade, Euro-Connector	2533050	2534050	2535050
Ergo-Handle, Micro, Spring Loaded Pins	2533230	2534230	2535230
Ergo-Handle, Blade, Spring Loaded Pins	2533250	2534250	2535250

MAG - Schweißbrenner

MIG - Welding Torch



1	Brennerbauteile Torch Components	Brennerhals FKS 400, passend Ergo-Griff Swan Neck FKS 400, to fit Ergo-Handle	2530100S
1.1		Brennerhals FKS 400-AUT-gerade Swan Neck FKS 400-AUT-straight	2530103
		Brennerhals FKS 400-AUT-45° Swan Neck FKS 400-AUT-45°	2530113
2		O - Ring O - Ring	0122500
3		Wassermantel für Gasdüse Water Cooling Unit for Gas Nozzle	2530500
4		Isolierring Insulating Ring	2530201
5		Düsenstock M 8 Tip Adapter M 8	2530408S2
		Düsenstock M 6 Tip Adapter M 6	2530406S2
6		Knickschutz-Kugelgelenk Swivel	2111175
7	Kontaktdüsen Contact Tips	M 8 x 30, ø 0,8 mm / ECu M 8 x 30, ø 0,8 mm / CuCrZr M 8 x 30, ø 0,8 mm / für / for Alu Stromdüsen erhältlich in ø 0,8/0.9/1,0/1,2 mm Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben. Beispiel: ø 1,2 mm ist: 12; Art.-Nr.: = 2410612 Tips available in .030"/.035"/.039"/.045" Please insert wire diameter at xx. Example: ø 0.45" = 1.2 mm is 12; Art.-No.: = 2410612	24106xx 24176xx 24166xx
140.0114, 140.0214, 140.0313, 140.0442; 140.0117, 140.0180, 140.0316, 140.0445; 141.0003, 141.0008, 141.0015			
8	Gasdüsen Gas Nozzles	Gasdüse, konisch Gas Nozzle, conical	2530801
		Gasdüse, stark konisch Gas Nozzle, tapered	2530802
		Gasdüse, spitz Gas Nozzle, pointed	2530803
		Gasdüse, zylindrisch Gas Nozzle, cylindrical	2530805
9		Ergo-Griff Mikro, komplett Ergo-Handle Micro, cpl.	2111100
		Ergo-Griff Federdrücker, komplett Ergo-Handle Blade, cpl.	2111155
10		Schraube Screw	2101101
11		Schalteset Mikroschalter Trigger Kit Microswitch	21111510

12	Schalterset Federdrücker Trigger Kit Blade Switch	2111150
14	Schraube Screw	2111104
16	Flachhülse Female Electrical Connector	2415304
18	Griffrohr FKS-AUT Handle Tube FKS-AUT	2531009
19	Schraube Screw	2531010
40	Anschlußmutter Plug Nut	2151700
41	Ms-Überwurfmutter Liner Positioner Nut	2151501
42	ZA-Stecker, Wasser Gun Plug Body, water cooled (Euro)	2411500
	ZA-Stecker, Wasser mit Federpins Gun Plug Body, with Spring Loaded Pins	2411505
43	Rundsteckbuchse, isoliert Female Electrical Connector, insulated	2155100
44	O - Ring O - Ring	0041000
45	Knickschutz 3-T, offen Gun Plug Housing	2411600S1
46	Schraube Screw	0040601
47	Knickschutz zum Kleben Cable Support	2411201
48	Knickschutzfeder Cable Support Spring	2411611
49	Knickschutzfeder Cable Support Spring	2111195

50	Schlauchpaket kpl 3 m Cable Assembly cpl. 3 m	2413930
	Schlauchpaket kpl 4 m Cable Assembly cpl. 4 m	2413940
	Schlauchpaket kpl 5 m Cable Assembly cpl. 5 m	2413950
51	Drahttransportschlauch 3 m Outer Liner 3 m	2514630
	Drahttransportschlauch 4 m Outer Liner 4 m	2514640
	Drahttransportschlauch 5 m Outer Liner 5 m	2514650
52	Gasschlauch 3 m Gas Hose 3 m	2414330
	Gasschlauch 4 m Gas Hose 4 m	2414340
	Gasschlauch 5 m Gas Hose 5 m	2414350
53	Stromwasserkabel kpl. 3 m Power Cable cpl. 3 m	2414130
	Stromwasserkabel kpl. 4 m Power Cable cpl. 4 m	2414140
	Stromwasserkabel kpl. 5 m Power Cable cpl. 5 m	2414150
54	Wasservorlaufschlauch kpl. 3 m Water Inlet Hose cpl. 3 m	2414230
	Wasservorlaufschlauch kpl. 4 m Water Inlet Hose cpl. 4 m	2414240
	Wasservorlaufschlauch kpl. 5 m Water Inlet Hose cpl. 5 m	2414250
56	Steuerleitung kpl. 3 m Control Cable cpl. 3 m	2414430
	Steuerleitung kpl. 4 m Control Cable cpl. 4 m	2414440
	Steuerleitung kpl. 5 m Control Cable cpl. 5 m	2414450
57	Wasserrücklaufschlauch 0,55 m Water Outlet Hose 0.55 m	2414705
58	Rundstecker, isoliert Male Electrical Connector, insulated	2155200

59	Überzugschlauch kpl. montiert, 3 m Cover Hose cpl. assembled, 3 m	2414530
	Überzugschlauch kpl. montiert, 4 m Cover Hose cpl. assembled, 4 m	2414540
	Überzugschlauch kpl. montiert, 5 m Cover Hose cpl. assembled, 5 m	2414550

DF-Spiralen und Teflonseelen Steel- and Teflon-Liners

60	Haltenippel, kurz für Spiralen 4,0 mm Collet for Steel Liner 4.0 mm	2415640	
	Haltenippel, kurz für Spiralen 4,5 mm Collet for Steel Liner 4.5 mm	2415645	
	Haltenippel, für Teflonseele 4,0 mm Collet for Teflon Liner 4.0 mm	2155740	
	Haltenippel, für Teflonseele 4,7 mm Collet for Teflon Liner 4.7 mm	2415747	
61	DF-Spirale 2,0 x 4,5 mm / 3 m Steel Liner 2.0 x 4.5 mm / 3 m	3452031	122.0031
	DF-Spirale 2,0 x 4,5 mm / 4 m Steel Liner 2.0 x 4.5 mm / 4 m	3452041	122.0036
	DF-Spirale 2,0 x 4,5 mm / 5 m Steel Liner 2.0 x 4.5 mm / 5 m	3452051	122.0039
	Teflonseele 2,0 x 4,0 mm / 3 m Teflon Liner 2.0 x 4.0 mm / 3 m	3412030	126.0021
	Teflonseele 2,0 x 4,0 mm / 4 m Teflon Liner 2.0 x 4.0 mm / 4 m	3412040	126.0026
	Teflonseele 2,0 x 4,0 mm / 5 m Teflon Liner 2.0 x 4.0 mm / 5 m	3412050	126.0028
62	O - Ring O - Ring	0031500	
63	Doppelnippel Threaded Nipple	2411501	
64	Einohrklemme 8,7 Single Ear Clamp 8.7	0321087	
65	Einohrklemm 9,5 Single Ear Clamp 9.5	0321095	
66	Einohrklemme 10,0 Single Ear Clamp 10.0	0321100	
68	Stecknippel, Wasser Water Hose Nipple	2990800	