




Faserlaser-Schneidanlagen sind unschlagbar in Leistung und Energieeffizienz

Nutzen Sie die Vorteile eines **international** tätigen Herstellers von Faserlaser-Schneidanlagen, Faserlaser-Schweißgeräten, Faserlaser-Reinigungsgeräten und -Biegeautomaten.

Gemeinsam mit unserem Partner Senfeng® Leiming Laser bitten wir Ihnen ein breites Spektrum an Faserlasermaschinen für die verschiedensten Anwendungen.
Die **deutsche** Niederlassung von Senfeng® umfasst vier Servicetechniker und ein umfangreiches Lager an Verschleiß- und Ersatzteilen. Für die Beratung, Ausarbeitung von Anlagenkonzepten und Montage, sowie als Ansprechpartner bei Fragen sind **WIR vor Ort!**

SENFENG®



Die Flachbett-Fiberlaser-Schneidanlage Senfeng® der **Serie SF3015** ist mit einer Vollschutzhülle ausgestattet und als folgende Ausführungen erhältlich:

Fiberlaser **SF3015HP** mit **Schneidttisch** € 109.330,-

Fiberlaser **SF3015HS** mit **Wechseltisch** € 117.050,-

Inklusive Inbetriebnahme, Schulung und Verschleißteilset.

Interessieren Sie sich für Leasing, Mietkauf oder eine andere Finanzierung, wenden Sie sich bitte an unseren Partner:

Herr Harald Jakob
abcfinance GmbH
Regionalleitung OÖ
Gewerbliche Mobilienfinanzierung

Wagenseilgasse 3, 1120 Wien

Tel. 0043 1 361 57 44-0

Mob. 0043 664 88 10 85 59

E-Mail: harald.jakob@abcfinance.at

 **abcfinance**
Ihr starker Mittelstandspartner

Der Top Shop für den Schweißer www.wal-austria.at

Bankverbindung: BAN: AT11 3501 8000 0115 2578 BIC SWIFT: RVSAAT2S018; Gerichtsstand Vöcklabruck; ARA Lizenz Nr. 14913; UID Nr. ATU41264706
Eigentumsvorbehalt die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum, ungerechtfertigte Abzüge werden mit 15% Verzugszinsen und 6,00 EUR Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt.



Technische Daten:

Art des Lasers	Faserlaser
Laserwellenlänge	1060 nm
Schneidbereich	3000 x 1500 mm
Laserleistung	3 KW (andere Laserleistungen auf Anfrage)

Raytools Laserkopf	Autofocus
Positioniergenauigkeit X / Y Achse	0,05 mm
Repositioniergenauigkeit X / Y Achse	0,02 mm
Beschleunigung max.	1,3 G
Bedienung und Anzeige	21,5" Touchscreen



Maschinenmaße:

SF3015HP

Abmessung L x B x H	5720 x 3200 x 2255 mm
Gewicht	ca. 6.200 kg

SF3015HS

Abmessung L x B x H	8450 x 2810 x 2500 mm
Gewicht	ca. 6.400 kg

Sicherheit:	> Automatische Abschaltung bei Türöffnung > Das Schneiden wird beim Wechseln von Schneidtabellen gestoppt
-------------	--

Schutzeinrichtungen	Sicherheitslichtvorhang, Vollschtutzhülle
---------------------	---

Schneidleistungen:

Baustahl	16 mm	0,8 bis 1,0 m/min
Niro	8 mm	1,2 bis 1,5 m/min
Alu	6 mm	2,5 bis 3,0 m/min



> Im Angebot nicht enthalten: Absauganlage, Verrohrung, Gaslager, Kompressor, Umschaltbox Sauerstoff-Stickstoff-Druckluft und Einhausung.
Dies bieten wir Ihnen gerne in einem **Gesamtkonzept** an:




Abbildung: Aufstellungskonzept als Planungsgrundlage für die behördliche Einreichung und zur Raumplanung des Kunden in einem Ausbildungsbetrieb für einen Faserlaser SF1313 mit 1,5 KW. Inklusive aller Komponenten, Gaslager für Sauerstoff und Stickstoff, inklusive Schall- und Wärmeschutz-Einhausung für die Absaugung und den Kompressor.

- > Preise gelten freibleibend in Euro per Stk. exklusive MwSt., Lieferzeit 12 bis 16 Wochen nach Auftragseingang. Lieferung frei Haus.
- > Zahlungsbedingungen: 45 % Anzahlung bei Auftragsvergabe, 45 % bei Lieferung, die Restlichen 10% nach Abnahme beim Kunden, alle Zahlungen rein Netto.
- > Garantie: 2 Jahre im Einschichtbetrieb.



Aktion gültig ab 01.07.2021 bis 30.09.2021 bzw. solange der Vorrat reicht. Preise in Euro exkl. MwSt. per Stück.
Lieferung frei Haus, kurzfristige Preisänderungen sind aufgrund der aktuell instabilen Rohstofflage und Frachtkosten möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Hier werden Sie fündig www.wal-austria.at
Hier wird Ihnen geholfen office@wal-austria.at



Der Top Shop für den Schweißer www.wal-austria.at